



## المادة الفعالة:

**INDOXACRAB 15 %** 

## اندوکسکارب 15 %

## خواص المبيد:

مبيـد حشـري يعمـل بالملامسـة وعـن طريـق المعـدة ذو فعاليـة عاليـة وبجرعـات منخفضـة لمكافحـة مجموعـة واسـعة مـن الحشـرات التابعـة لرتبـة حرشـفية الأجنحـة وذو فعاليـة علـى جميـع الأطـوار اليرقيـة إضافـة إلـى فعاليتـه علـى البيـوض.

## معدل وطريقة الإستعمال:

مدة التحريم	معدل الإستخدام	الآفة	المحصول
3 أيام	25- 300 سم 3/هكتار أو 25-30 سم 3/ 100 لترماء تعاد عملية الرش وفقاً للإصابة بفاصل 10- 14 يوم بين الرشة والرشة التالية	دودة ثمار الطماطه، فراشة الملقوف، الديدان القارضة، الدودة الخضراء، فراشة درئات البطاطس	الخضر اوات: بطاطس، خیار ، طماطم، فلفل ، ملفوف ، خس
թևi3	250 - 300 سم 3/هكتار تعاد المكافحة 3 - 4 مرات خلال الموسم أو وفقاً لشدة الإصابة بفاصل 14 يوم بين الرشة والرشة أورشة واحدة/حشة	مختلف أنواع ديدان الأوراق Heliothis.sp Spodo ptera.sp Agriotis.sp	محاصیل الأعلاف:برسیم. رودس.ذرة، ذرة علفیة
3 أيام	35 سم 3 / 100 نترماء تعاد الرشة النالية بعد 10-14يوم من الرشة الأولى أو وفقاً لشدة الإصابة	دوده نمار التفاحيات، دودة ثمار العنب، حافرة أثفاق الموالح	الأشجار المثمرة: الموالح، التفاحيات. العنب، اللوزيات



- walsafoah@gmail.com
- www.alsafoah.com.sa