

■ التركيب:

2.7 %	الكبريت (S)	3.4 %	الماغنيسيوم (MgO)
3 %	الحديد (Fe)	0.7 %	البورون (B)
0.2 %	الموليبدينوم (Mo)	3 %	المنغنيز (Mn)
		2.6 %	الزنك (Zn)

■ الوصف:

- تركيبة متكاملة لعناصر المغنيسيوم والعناصر الدقيقة الضرورية لعملية التمثيل الضوئي ونمو النبات.
- مصدر مركز من العناصر الصفراء المخلبة (EDTA) لامتصاص سريع وكفاءة عالية داخل النبات.
- يعالج ويمنع أعراض نقص الحديد، المنغنيز، الزنك، البورون، والموليبدينوم، ويحسن تكوين الكلوروفيل ونشاط الإنزيمات الحيوية.
- مناسب للاستخدام طوال دورة النمو لتحسين النمو الخضري وجودة المحصول وزيادة الإنتاجية.
- يحسن كفاءة امتصاص العناصر الكبرى (الأسمدة) ويرفع كفاءة التسميد.

معدلات الاستخدام

- المحاصيل الحقلية: 2 كجم/هكتار مع ماء الري.
- محاصيل الخضار: 2 كجم/هكتار مع ماء الري.
- البيوت المحمية: 200 جم/1000 م² مع ماء الري
- الرش الورقي: 0.5 - 1 كجم/1000 لتر ماء.

■ تختلف المعدلات حسب التربة والمياه والصنف ومرحلة النمو

- **قابلية الخلط:** • لا يخلط مع الكالسيوم أو الفوسفور.
- يوصى بعمل تجربة مصغرة قبل الخلط.



MESO AND MICROELEMENTS
FOR PHOTOSYNTHESIS

■ **بلد المنشأ: إيطاليا**